

CONTENEUR 20' SANITAIRE

8 WC + 8 Lavabos individuels



CONTENEUR SANITAIRE 8WC

DESCRIPTION

Le conteneur Sanitaire et résistante à la corrosion, étanche a l'eau, avec isolation acoustique, conservation de la chaleur, résistance aux chocs, étanche et de bonne apparence etc.

Il est adapté pour la route, chemin de fer, air et mer, et divers types de modes de transport.

Conteneur ISO sanitaire 20' équipé avec :


8 WC (tous en céramique) avec 8 petits lavabos a l'intérieur de chaque cabine et dispensateurs de savon et papier séchage..

Zones indépendantes pour chaque WC avec accès par l'extérieur. Fourni avec:

- Ventilateur extracteur odeur électrique.
- Eclairage.
- Le conteneur est équipé avec un système d'évacuation d'eau par pompe.
- Coffret électrique principale.

DIMENSIONS

LONGUEUR	6058 mm
LARGEUR	2438 mm
HAUTEUR	2438 mm
POIDS	2800 kg aprox.



COMPOSITION

UN.	DESCRIPTION
8	Cabines WC avec WC en céramique avec système de broyage individuel ou évacuation directe et accessoires.
8	Petits Lavabos
1	Système électrique avec boîte principal avec protections (magnétothermiques) avec lampes pour Eclairage et interrupteurs.
8	Ventilateurs extracteurs électriques (un dans chaque cabine)
1	Accessoires divers: Dispensateur Savon, Sèche mans, poubelle, etc.

CONCEPT BASIQUE

- Conteneur ISO 20' avec certificat CSC pour transport maritime et usage militaire.
- L'isolation des murs et toit sont fabriqués avec panneaux "sandwich" 50mm épaisseur.
- Le sol est couvert par 2mm du PVC antidérapante et de facile nettoyage
- Les dimensions de la porte d'entrée sont Aprox: 875mmx2000mm. Fabriqué en panneau sandwich de 50mm, Structure en aluminium, serrure de sécurité, poignée en acier Inox et protecteur contra la pluie en acier Inox.
- Le conteneur peut être adapté selon les spécifications du client, ajoutant ou en supprimant des WC, douches ou que ce soit. Une tente extérieure peut être utilisée comme vestiaire.
- Compromis avec la sécurité.
- Revêtements de sol antidérapants, nettoyage facile et très résistante a l'usage quotidien.



OPTIONS

UNITS	DESCRIPTION
1	Réservoir souple de 10.000 litres d'eau pour les conteneur ablution
1	Réservoir souple de 10.000liters pour les eaux usées (fosse septique)
1	Groupe électrogène pour fournir de l'électricité au conteneur.